

## 曲 靖 市 地 方 标 准

DB 5303/T 9.2—2015

---

### 师宗薏仁种植综合标准 第 2 部分：种植良种化与轮作

地方标准信息服务平台

2015 – 03 – 01 发布

2015 – 06 – 01 实施



## 前 言

DB5303/T 9《师宗薏仁种植综合标准》分为五个部分：

- 第1部分：种植环境；
- 第2部分：种植良种化与轮作；
- 第3部分：种植技术规范；
- 第4部分：种植物资管理；
- 第5部分：收购管理规程。

本部分为DB5303/T 9的第2部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由师宗星发种养殖专业合作社提出。

本部分由曲靖市市场监督管理局归口。

本部分起草单位：师宗星发种养殖专业合作社。

本部分主要起草人：周树林、杨成林。

地方标准信息服务平台



# 师宗薏仁种植综合标准

## 第2部分：种植良种化与轮作

### 1 范围

本部分规定了师宗薏仁生产布局、良种管理及用种制度、种植区划轮作。  
本部分适用于师宗薏仁生产，良种管理，品种布局，田间区域。

### 2 选种

#### 2.1 精选种子

薏苡用种子繁殖，选择植株粗壮、分蘖强、分枝多、结籽率高、种壳呈灰褐色、无病虫害的植株，先株选，后粒选，以饱满且有光泽的作种子。

#### 2.2 种子技术处理

播前将种子用布袋装好，浸于5%石灰水或120倍波乐多液内，其上用物压紧，使其不露出水面浸24小时后用清水冲洗2次后即可播种。

#### 2.3 种子贮存

##### 2.3.1 贮存

2.3.1.1 堆放种子的仓库应与农药、化肥分离，不允许混堆。

2.3.1.2 仓库应保持清洁干燥、通风良好，堆码整齐，分品种、规格堆放。

2.3.1.3 有防潮、防鼠、防盗设施。

2.3.1.4 仓管员定期检查，防止种子受潮霉变。

##### 2.3.2 贮存时间

薏仁种子在干燥、无污染的环境中储存时间应以不超过保质期为准，超过保质期的不允许使用。

### 3 种子供应

#### 3.1 用种制度

3.1.1 薏仁种子实行统一供种，统繁统育的供种制度。

3.1.2 在种子供应前，应对各品种、各批次的种子做发芽试验，发芽率低于85%的或过期的种子不允许使用。

3.1.3 合作社按照分配到各乡（镇）、村种植面积，与农户实行订单种植，将种子品种和数量发到各乡（镇）、村，与农户签订的种植面积、品种，在播种前将种子统一供应，并造册登记，督促规范播种。

## 4 轮作

### 4.1 轮作要求

薏仁种植区域的种植农田应100%轮作。

### 4.2 轮作方式

4.2.1 薏仁—冬闲—玉米、大豆、洋芋—红薯或冬闲—薏仁。

4.2.2 薏仁—油菜—玉米、大豆、洋芋—油菜—薏仁。

4.2.3 薏仁—大麦、小麦—玉米、大豆、洋芋—大麦或小麦—薏仁。

### 4.3 轮作规划

薏仁种植面积实行二年轮作。



地方标准信息服务平台